

# SCREENBEE SB 15.44W

INKLUSIVE LKW-ANHÄNGER

## DIMENSIONEN UND GEWICHT

↕ Länge (Arbeitslänge)	11029 mm
↕ Breite (funktionierend)	4270 mm
↕ Länge (Transport)	9445 mm
↕ Breite (Transport)	2550 mm
↕ Höhe (Transport)	3795 mm
	neue externe Klappförderer
↕ Gesamtgewicht	10250 kg

Trommelsieb 1400x4300,  
Maschenweite von 6x6 bis  
80x80 mm

Hybrid/Elektro  
/Eingebautes Aggregat  
Pramac GBW 15  
Yanmar Diesel

Zwei klappbare Förderbänder  
/ Hydrauliksystem





# SCREENBEE SB 15.44W

## INKLUSIVE LKW-ANHÄNGER

### SCREENBEE DMK LKW-Anhänger

- ÿ Wegschwenkbare Spindelstütze an den Ecken des Anhängers: 4 Stk.
- ÿ 2 x 7000 kg GIGANT-Achsen, mechanische Federung
- ÿ 2 feste Achsen
- ÿ Räder mit Reifen 245/70R15,5 4 Stk.
- ÿ Frontkraftheber
- ÿ Zweidraht-Bremssystem von KNORR-Bremse
- ÿ Elektrische Anlage 24V mit Anhängerkupplungen
- ÿ Unterlegkeile 2 Stk.
- ÿ Reflektierendes Band
- ÿ Containerhalterungen angepasst zum Screenbee SB 15.44W Rahmen

Hinweis:

Abschleppöse separat bestellen!

